

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

«07» декабря 2022 г.

№ 463 о/д

г. Ставрополь

О проведении мониторинга показателей реализации Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в 2022 году

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 22 июня 2020 года № 334-п «Об утверждении краевой программы «Дети Ставрополья», в целях определения эффективности мероприятий, реализованных в рамках Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по информатизации и проектной деятельности (Устименко Т.А.):

1.1. Провести на основании данных комплексного мониторинга системы образования Ставропольского края мониторинг показателей реализации Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в 2022 году в срок до 16 декабря 2022 года.

1.2. Подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга показателей реализации Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в 2022 году в срок до 24 декабря 2022 года.

1.3. Представить на рассмотрение членам Координационного совета Ставропольского края аналитическую справку по результатам мониторинга показателей реализации Комплексного проекта (программы) по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края на 2020-2024 гг. в 2022 году 26 декабря 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор



И.В. Соловьева